Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, mit genügend Lehmgehalt Licht: sonnig Farbe: rosa, purpur, weiß;

Akzente: blau, violett

Anwendungsgebiete: Verkehrsbegleitgrün, Stadtplätze, Parks, gewerbliches Grün, Hausgärten; Pflanzflächengröße: ab 20-50 m² **Pflege:** Rückschnitt/ Mahd (maschinell möglich) bodennah im Spätwinter (Jan-Feb), Schnittgut abräumen, in Trockenperioden wässem

Präriesommer
Antenliste und Charakteristik
Weinheimer Präriemischung

Name (botanisch - deutsch) (e	Stück/100m² mpfohlener Mengenanteil)	Hinweise (W: Winterwirkung durch Strukturen und Texturen oder wintergrüne Belaubung)	Alternativart/-sorte
1. Gerüstbildner			
Agastache foeniculum 'Blue Fortune' Anis-Ysop, Duftnessel	15	blaue Blütenähren, zierende Samenstände, vertikale Struktur	Agastache ,Black Adder'
Aster ericoides 'Pink Star' - Myrten-Aster	. 15	Herbstaspekt, rosa Schleieraster	
Baptisia australis - Blaue Färberhülse, In	digolupine 15	schöne Samenstände, Solitär, Langsamentwickler	
Solidago caesia Goldbandrute, Blaustängelige Goldrute	10	elegante, bogenförmige Wuchsform zur Blütezeit, horstiger Wuchs, keine Samenbildung (steriler Klon)	
Panicum virgatum 'Hänse Herms' oder 'H Ruten-Hirse	Heavy Metal' 15	Solitär, zierende Samenstände, auffällige Herbstfärbung, Langsamentwickler	10 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' oder Calamagrostis brachytricha
2. Begleitstauden			
Echinacea pallida Bleicher Scheinsonnenhut	50	Frühsommeraspekt mit Tradescantia und Monarda, zierende Samenstände	
Echinacea purpurea - Roter Scheinsonn	enhut 75	Sommeraspekt mit Liatris, zierende Samenstände	Sorten: ,Magnus' oder ,Rubinstern'
Liatris spicata Ährige Prachtscharte	60	Sommeraspekt, zierende Samenstände, vertikale Struktur, Langsamentwickler	Liatris pycnostachya Prärie-Prachtscharte
Monarda fistulosa var. menthifolia Minzb Indianernessel	lättrige 45	Frühsommeraspekt, purpurrosa Blüten, kugelige Samenstände, kurzlebig	35 Monarda 'Scorpion' oder 'Beauty of Copham
Parthenium integrifolium Prärieampfer	15	weiße Scheindolden, lange Blütezeit, zierende Samenstände, üppiges Laub	Gaura lindheimeri
Penstemon digitalis 'Huskers Red' Fingerhut-Bartfaden	50	wintergrüne Rosetten, rötlicher Austrieb, Herbstfärbung, Frühsommerblüher	Penstemon digitalis
Tradescantia ohiensis Ohio-Dreimasterblume	80	Vorsommeraspekt, blaue Blüten, Pflanze zieht im Sommer ein	
3. Füllpflanzen (kurzlebige und	ggf. einjährige Art	en)	
Verbena bonariensis Patagonisches Eise	enkraut 30	langblühend, Pflanzen überleben nur in milden Wintern, versamen aber in Lücken reichlich	auch Direktsaat im März auf den Mineralmulch möglich
Gaura lindheimeri Prachtkerze	10	kompakte Sorte, weiße Blütenschleier, Blütezeit bis zum Frost, oft kurzlebig	Gaura lindheimeri 'Elfenspiegel' (kompaktere Form)
4. Bodendecker			
Pycnanthemum tenuifolium Schmalblättrige Bergminze	150	kurze Rhizome, zierende Samenstände	
Aster divaricatus Weiße Wald-Aster	100	Spätsommerblüher, lange Blütezeit, niedrige, weiße Schleieraster	
Artemisia ludoviciana var. albula 'Silver (Weißer Beifuß	Queen' 15	auffälliges weißfilziges Laub, bildet Ausläufer	Artemisia ludoviciana var. latiloba 'Valerie Finnis'
Oenothera pilosella Behaarte Nachtkerze	50	Frühsommerblüher, zitronengelb, wintergrüne Blattrosetten, kurze Rhizome, rote Herbstfärbung	Oenothera tetragona ,Sonnenwende'
5. Blumenzwiebeln und -knolle	n; Pflanzung im He	erbst	
Camassia leichtlinii 'Caerulea' - Leichtlin	s Prärielilie 200	blauer Blühaspekt im Mai	Camassia cusickii 'Zwanenburg'
Narcissus cyclamineus 'Jenny' Alpenveilchen-Narzisse	800	Wildcharakter, cremeweiße Blüte	500 Narcissus jonquilla ,Sailboat'







Impressum: 2. Auflage 2010; Herausgeber: Bund deutscher Staudengärtner, Arbeitskreis Pflanzenverwendung; Redaktion und Layout: Kathleen Kühn; Text und Fotos: Arbeitskreis Pflanzenverwendung