

Blütenwucht

Standort:

Eine Mischung für absonnige bis halbschattige, trockene Standorte.

Charakter:

Wenige Arten schaffen in dieser Mischung kraftvolle Bilder. Dabei dominieren im zeitigen Frühjahr rote und gelbe, im Anschluss weiße und zum Abschluss violette und purpurne Töne die Pflanzung. Ganzjährig wirken die unterschiedlichen Laubformen und -farben.

Anwendungsgebiete:



Diese stark wachsende Zusammenstellung eignet sich vor allem für größere Flächen im öffentlichen und gewerblichen Grün. Über das Einbringen von Gehölzen, können die Flächen zusätzlich gegliedert werden.

Pflege:

Es erfolgt eine bodennahe Komplettmahd im Spätwinter.

1-3 AKmin/qm/a

NAME BOTANISCH		NAME DEUTSCH	PFLANZENINFOS	ALTERNATIVARTEN/-SORTEN	PFLANZ-/PFLEGEHINWEISE
Gerüststauden					
<i>Molinia arundinacea</i> ‘Windsäule’	5	Pfeifengras	sehr hohe Sorte mit über 2m hohen Blütenständen	<i>Molinia arundinacea</i> ‘Fontäne’	
Begleitstauden					
<i>Asperula tinctoria</i>	50	Färbermeister	kleine weiße Schleierblüten über zartem Laub		
<i>Aster ageratoides</i> ‘Harry Schmidt’	45	Wild-Aster	kleine violette Blütensterne, moderate Ausbreitung		
<i>Aster ageratoides</i> ‘Ezo Murasaki’	25	Wild-Aster	kleine blauviolette Blüten		
<i>Penstemon digitalis</i>	70	Fingerhut-Bartfaden	weiße Blütenglöckchen, im Herbst rot färbendes Laub		
Bodendeckstauden					
<i>Carex digitata</i>	200	Finger-Segge	niedrige, trockenheitstolerante, heimische Segge mit schmalem Laub		
<i>Oxalis acetosella</i>	200	Wald-Sauerklee	grasgrünes Laub und weiße, violett geäderte Blüten		
<i>Polypodium vulgare</i>	30	Tüpfel-Farn	heimische Wildstaude, Rhizomkriecher auf Mullböden, wintergrün		nicht für vollsonnige Standorte geeignet
<i>Primula veris</i> ssp. <i>veris</i>	100	Echte Schlüsselblume	heimischer Vorfrühlingsblüher, kalkliebend, trockenheitstolerant, versamend		
Zwiebel- und Knollenpflanzen					
<i>Chionodoxa forbesii</i>	500	Schneeglantz	violettblaue Blütensterne im Frühjahr		
<i>Lilium henryi</i>	15	Riesen-Türkenbund-Lilie	orange-gelbe Blüten auf bis zu 2m hohen Stielen, robust und langlebig		
<i>Narcissus cyclamineus</i> ‘Peeping Tom’	250	Osterglocke	gelbe, schlanke Blüten		
<i>Tulipa</i> ‘Ballerina’	250	Lilienblütige Tulpe	für den Anfangseffekt, in der Regel nicht dauerhaft		Düngung vor Blüte bei Laubaustrieb fördert Erhaltung



Kontakt:
Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences
Arbeitsgruppe Pflanzenverwendung
Strenzfelder Allee 28 | 06406 Bernburg (Saale)
Jessica Fenzl | E-Mail: jessica.fenzl@hs-anhalt.de