Standort: trocken, gut durchlässig, Problemstandort **Licht:** sonnig **Farbe:** v.a. blaue, weiße u. gelbe Blüten, silbriges Laub **Anwendungsgebiete:** u.a. Verkehrsbegleitgrün, Parks, Wohnungsbau, Hausgarten; Mindestgröße der Pflanzfläche: 30 m² **Pflege:** bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter vor Austreiben der Zwiebelpflanzen, individuell Rückschnitt des Festuca



Name (botanisch - deutsch)	Stück/100 m² (empfohlener Mengenanteil)	Hinweise (W: Winterwirkung durch Strukturen und Texturen oder wintergrüne Belaubung)	Alternativart/-sorte
1. Gerüstbildner			
Achillea filipendulina 'Coronation Gold-Garbe	Gold' 20	silbergraues Blattwerk, gelbe Blütenscheiben ab Juni bis Oktober, [W]	
Festuca mairei Atlas-Schwingel	10	monumentales Horstgras, dünne, elegant überneigende Halme, [W]; Rückschnitt im zeitigen Frühjahr individuell auf 15 - 20 cm	Panicum virgatum ,Heavy Metal' (straff aufrecht, grau-grünes Laub, gelbe Herbstfärbung) oder Calamagrostis x acutiflora ,Overdam' (panaschiertes Laub)
Perovskia abrotanoides Perovskie, Blauraute	10	weißfilzige Triebe und Blätter; lange blaue Blüte im Sommer, Halbstrauch	
Phlomis russeliana Brandkraut	10	wintergrüner Blattteppich, langlebige Struktur durch mehrstöckige Blüten- (gelb, ab Juni) und Fruchtquirle [W]	
Sedum telephium 'Herbstfreude' Purpur-Fetthenne	25	rotbraune Blütenteller im Spätsommer, Bienenpflanze [W]	S. ,Matrona' (rötliches Laub)
Stipa calamagrostis 'Algäu' (Syn. Achnatherum calamagrosti Silber-Ährengras, Alpen-Raugras		straff aufrechtes Gras, locker überhängende Rispen, legen sich vorübergehend nieder, schöne Wirkung von Juni bis Februar [W]	Stipa calamagrostis "Lemperg" (reichblütig rötliche Herbstfärbung)
Verbascum bombyciferum Seidenhaar-Königskerze	10	markante Gestalt, langblühend, zweijährig, versamt sich, wenn genügend offene Stellen vorhanden [W]	V. chaixii ,Albumʻ (ausdauernd)
2. Begleitstauden			
Anaphalis triplinervis 'Silberreger Himalaya-Perlkörbchen	n' 35	Blüten und Blattwerk silbergrau	25 Stachys byzantina 'Cotton Boll'
Aster amellus 'Sternkugel' Berg-Aster	35	blauvioletter, kompakter Herbstblüher; auf Sandböden Alternativ-Arten verwenden	A. novae-angliae ,Purple Dome', 30 A. pyrenaeus ,Lutetia', A. sedifolius
Aster linosyris - Goldhaar-Aster	35	gelber Spätsommerblüher, feine Textur durch lineare Blätter	
Euphorbia epithymoides (Syn. Ei polychroma) - Bunte Wolfsmilch	uphorbia 35	halbkugelige Wuchsform; gelbe Blüte im Mai, rote Herbstfärbung	
Gaura lindheimeri Prachtkerze	20	weiße Blütenschleier von Juni bis Oktober, erhält sich durch Selbstaussaat	
Knautia macedonica - Rote Witw	enblume 35	Langblüher (apartes Weinrot), mäßig langlebig, Selbstaussaat	
Veronica teucrium ,Knallblau' Großer Ehrenpreis	35	sehr auffällig zur Blütezeit durch intensives Blau	V. teucrium ,Kapitän'
3. Füllpflanzen			
Catananche caerulea - Rasselblu	ıme 25	blauer Langblüher, kurzlebig, Selbstaussaat	
Linum perenne - Blauer Stauden	-Lein 25	blauer Frühsommerblüher, kurzlebig, Selbstaussaat in Lücken	
Lychnis (Silene) coronaria 'Alba' Weiße Vexiernelke	20	weißfilzig und weiß blühend, silbergraue Rosetten, kurzlebig, aber reich versamend	
Scabiosa ochroleuca - Gelbe Ska	abiose 20	blassgelber Dauerblüher, kurzlebig, aber reich versamend	
4. Bodendecker			
Anemone sylvestris Hain-Anemone, Großes Windrös	50 chen	flächige Ausbreitung durch Wurzelsprosse, weiße Schalenblüten im Mai bis Juni, nicht für Sandböden	
Calamintha nepeta subsp. Nepet Bergminze, Steinquendel	fa 65	blasslila Blütenschleier, lang anhaltende späte Blüte, aromatisch, Bienenpflanze; Nur diese sterile Form verwenden!	
Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch	50	gelbgrüne Blütenstände (April) über fein texturiertem Laub (im Herbst gelb); aus weit streichenden Wurzeln sprossend, aber verträglich	E.cyparissias 'Fens Ruby', rot austreibend etwas schwächer im Wuchs
Geranium renardii Kaukasus-Storchschnabel	60	graugrüne Blätter mit genarbter Oberfläche, im Herbst z.T. orangerot; Verjüngung durch Versamung	50 G. renardii 'Terre Franche', 60 G. x cantabrigiense 'Saint Ola'
Geranium sanguineum 'Album' Weißer Blut-Storchschnabel	60	feingliedriges Laub und weiße Blüten geben der Pflanzung eine duftige Note; Nur diese sterile Sorte verwenden!	
Hieracium pilosella 'Niveum' Kleines Habichtskraut	65	ganz niedriger Teppich, Blüten zitronengelb; Nur diese Sorte mit silbergrauen Blättern verwenden!	50 Stachys byzantina ,Sheila McQueen' oder ,Silver Carpet'
Nepeta x faassenii - Blaue Katze	nminze 50	graufilzig, reich und lang blau blühend	

Silbersommer

Aribalitata Aribalitata	ന്ന ം വരാ	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	π,
Amenice	maal(ota)	arakteristi	17

Name (botanisch - deutsch)	Stück/100 m² (empfohlener Mengenanteil)	Hinweise (W: Winterwirkung durch Strukturen und Texturen oder wintergrüne Belaubung)	Alternativart/-sorte			
5. Blumenzwiebeln und -knollen; Pflanzung im Herbst						
Allium nigrum Schwarzer Lauch	150	eine der zuverlässigsten Zierlauch-Arten mit weißen Blüten in halbkugeliger Dolde; einzeln oder in kleinen Gruppen	200 Allium atropurpureum			
Anemone blanda "White Splendour" 500 Weißes Balkan-Windröschen		weißer Blütenteppich im April, wüchsige, sterile Sorte mit langer Blütezeit; im Mai einziehend; in Tuffs zu 3 bis 5	A. blanda 'Blue Shades' (blau)			
Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' 800 Dalmatiner-Krokus, Elfen-Krokus		einer der frühesten Krokusse, reich blühend, purpurviolett, steril, wüchsig; in Tuffs zu 5 bis 10	C. tommasinianus			
Muscari latifolium Breitblättrige 400 Traubenhyazinthe		leuchtendes Blau im April/Mai, Selbstaussaat, in Tuffs zu 5 bis 10				
Tulipa praestans 'Füsilier' 200 Botanische Tulpe		mehrblütige Tulpe, leuchtendes Orange-scharlachrot im April; einzeln oder in kleinen Gruppen	T. eichleri oder T. tarda oder T.orphanidea "Whitalii"			





